

Statistika screeningového vyšetření Plusoptixem 15.1.2015 – 21.5.2015

Celkem vyšetřeno: 1954 dětí

Negativních nálezů: 1786 (91 %)

Pozitivních nálezů: 168 (9 %)

Výskyt očních vad: (168 dětí)

Tupozrakost: 3 %

Refrakční (dioptrické) vady: 5 %

Strabismus (šilhání): 2 %

Předpis brýlové korekce: 7 %

Tupozrakost: 48 dětí

Refrakční vady: 88 dětí

Strabismus (šilhání) : 32 dětí

Předpis brýlové korekce: 128 dětí

(předpis brýlové korekce: od 25 dětí nemám návratky, 15 dětí bez předepsání brýlové korekce)

Refrakční vady = krátkozrakost + dalekozrakost + astigmatismus

Tupozrakost = Tupozrakost je závažná oční vada, která se projevuje zhoršeným viděním jednoho nebo obou očí. Pokles vidění nelze vykorigovat pomocí brýlí. Následkem tupozrakosti vzniká porucha prostorového vidění. Jedním z charakteristických rysů tupozrakosti je porucha rozlišovací schopnosti, která se projevuje tak, že tupozraké oko vidí vždy lépe znaky izolované, než znaky vedle sebe – např. jednotlivé obrázky vidí dítě dobře, ale pokud jsou vedle sebe a je jich více pohromadě, nerozezná je...